

# Salon HOME



## 2 ● GUIDE TECHNIQUE

# SALON HOME

DU 8 AU 11 NOVEMBRE 2024  
AU PARC DES EXPOSITIONS / PALAIS 2 L'ATLANTIQUE

*Toutes les  
prestations  
techniques  
dont vous  
pouvez avoir  
besoin (Tarifs,  
bons de commande,  
schéma  
technique...)*

## ▪ Descriptifs

**Dans les halls, jusqu'à 18 kW triphasé**, le branchement est réalisé au moyen d'une borne électronique munie d'organes de protection contre les surintensités et d'un disjoncteur général (différentiel 30 mA). **Par défaut ce branchement sera opérationnel une heure avant l'ouverture au public et jusqu'à une heure après la fermeture au public. Vous pourrez choisir l'option d'un branchement qui fonctionne 24h/24.**

- Pour les branchements de 1 à 3 kW, l'exposant disposera à minima de 2 PC monophasées pour raccorder son installation
- Pour les branchements de 4 à 6 kW, l'exposant disposera à minima de 3 PC monophasées pour raccorder son installation
- Pour les branchements de 8 à 18 kW, l'exposant disposera d'une borne électronique équipée de 3 PC monophasées et d'une P17 femelle triphasée. Pour obtenir du triphasé, l'exposant devra donc être équipé d'une P17 mâle ou la commander par le formulaire joint.

Lorsque l'exposant prend possession de son stand, la borne est sous tension. Le raccordement s'effectue indifféremment sur l'une ou les trois prises disponibles dans la limite des intensités maximum admissibles pour chacune d'elle, à savoir :

- 16 A sur chacune des prises classiques,
- 32 A sur la prise P17.

**Dans les halls, au-delà de 18 kW triphasé et à l'extérieur dans tous les cas**, le branchement est réalisé au moyen d'un coffret électrique muni d'organes de protection contre les surintensités et d'un disjoncteur général (différentiel). **Ces branchements fonctionnent systématiquement 24h/24.** Le raccordement s'effectue sur une boîte à bornes en partie basse du coffret.

Seuls les branchements jusqu'à 35kW seront également équipés d'une prise de courant (5 A) séparée destinée à l'alimentation d'ordinateurs ou de réfrigérateurs devant rester sous tension durant la nuit.

### Caractéristiques du courant fourni sur Parc :


- Branchements monophasés : 220 V entre phase et neutre
- Branchements triphasés : 380 V entre phases, 220 V entre phases et neutres,
- Dans tous les cas, conducteur de protection (terre).

### CE QUE JE DOIS RETENIR :

- Mon branchement électrique sera mis en service dès le premier jour de montage
- Jusqu'à 18kW je peux choisir entre un branchement jour ou un branchement 24h/24
- A partir de cette date, le branchement électrique est sous mon entière responsabilité. Les frais de remise en état ou de remplacement de ce matériel seront à ma charge

## ▪ Règles d'implantations

**Implantation par défaut :** pour toute commande de branchement électrique, nous prévoyons une implantation par défaut :



Stand de configuration « A » (stand avec 1 façade) → dans un des deux angles fermés.

Stand de configuration « B » (stand avec un angle ouvert) → dans l'angle fermé.

Stand de configuration « C » (stand avec deux angles ouverts) → au milieu contre la cloison de fond.

Stand de configuration « D » (stand en îlot) → au milieu du stand

Sans demande spécifique de votre part et pour toute commande reçue après la date indiquée sur le bon de commande, votre branchement électrique sera positionné par défaut sur votre stand conformément au schéma ci-dessus.

**Implantation spécifique :** Le branchement électrique sera implanté sur le stand conformément aux indications communiquées sur le schéma technique de stand que vous aurez transmis, **avec une tolérance de plus ou moins 50 cm.**

### CE QUE JE DOIS RETENIR :

- Je peux choisir l'implantation de mon branchement électrique avant le **22 Octobre 2024**
- Après cette date, l'implantation par défaut sera effectuée
- Quelle que soit la position de mon branchement électrique, une tolérance de plus ou moins 50 cm est acceptée
- Après le **22 Octobre 2024**, toute modification d'implantation me sera facturée 250€ HT

## ▪ Sécurité

Comme l'impose le Règlement de Sécurité, le branchement électrique doit être accessible en permanence mais hors de portée du public. Il peut être placé sous un comptoir ou dans un bureau non fermé à clé. Si ce branchement était placé dans un local fermé à clé, l'exposant n'aurait pas de recours contre l'organisateur ou le technicien qui entrerait, par nécessité, dans ce local pour accéder au branchement.

Les installations électriques du stand sont réalisées et exploitées sous la responsabilité de l'exposant (article T 32) à qui il appartient donc de veiller à ce que les normes et règlements soient respectés. La protection des personnes doit être assurée par des disjoncteurs différentiels 30 milliampères. Tous les appareils non "Classe 2" doivent être raccordés au conducteur de terre.

L'utilisation de dominos volants est interdite. Seules les fiches multiples avec conducteurs de terre sont autorisées et il doit en être fait usage avec modération.

Durant la manifestation, BEAM sera amené à réaliser des contrôles des installations par thermographie. Toute anomalie sera directement signalée à l'exposant qui devra résoudre sans délai le problème.

La Commission de Sécurité et BEAM se réserve le droit de demander à l'exposant le procès-verbal de conformité des installations électriques délivré par un organisme agréé. En cas de non-fourniture du procès-verbal de conformité, ou pour les installations qui s'avèreraient dangereuses, il sera procédé à une mise hors tension jusqu'à leur rétablissement en conformité, sans recours de la part de l'exposant. D'une façon générale, l'exposant reste responsable à part entière de tout accident matériel ou corporel pouvant survenir sur son stand ou résulter du non-respect de la réglementation.

## 2. PRESTATIONS ELECTRIQUES COMPLEMENTAIRES

## BON DE COMMANDE N°1

Afin de parfaire la mise en valeur de votre stand, vous pouvez commander des prestations électriques complémentaires : rail de 3 spots LED, projecteurs, structures avec projecteurs, blocs 3 prises.... Toutes ces prestations complémentaires devront figurer sur votre schéma technique du stand que vous devrez nous transmettre avant la date limite indiquée.

## 3. BRANCHEMENT D'EAU / LOCATION D'EVIER

## BON DE COMMANDE N°1

### ▪ Descriptifs

**Branchement d'eau :** Le branchement d'eau n'est possible que si une trappe technique permettant cette alimentation est présente sur l'emprise du stand. Il est obligatoire de commander du plancher afin d'éviter les nuisances des tuyaux d'eaux (bon de commande n°1).

- L'arrivée d'eau est réalisée au moyen d'un tube souple muni à son extrémité d'un robinet d'arrêt 15/21mm.
- L'évacuation est assurée par l'intermédiaire d'un tube souple de diamètre 40mm.

**Location d'évier :** Si la commande en a été faite, un évier simple bac sera raccordé à ce branchement. Dimensions de l'évier : hauteur **80 cm**, profondeur **43,5 cm**, largeur **78 cm**.

### ▪ Implantation

Le branchement d'eau, la location d'un évier et les raccordements souhaités devront impérativement figurer sur votre schéma technique de stand.

#### CE QUE JE DOIS RETENIR :

- Je peux commander un branchement d'eau uniquement si j'ai un une trappe technique sur mon stand
- Je peux choisir l'implantation de mon branchement d'eau avant le **22 Octobre 2024**
- Pour toutes commandes ou modifications d'implantation reçues après cette date, une validation sera nécessaire
- Je note qu'il est obligatoire de commander du plancher pour éviter les nuisances des tuyaux
- Quelle que soit la position de mon branchement, une tolérance de plus ou moins 50 cm est acceptée
- Après le **22 Octobre 2024**, toute modification d'implantation me sera facturée 250€ HT

**CE QUE JE DOIS RETENIR :**

- Il est strictement interdit de diffuser du WIFI personnel sur le parc
- La couverture WIFI ne concerne que les halls. Les terre-pleins extérieurs ne sont pas couverts
- Mes codes me seront remis à l'Accueil Exposants
- J'utilise de préférence des équipements Wifi en 5ghz.

**Par WIFI :****Les codes Wifi CEB\_PRO et CEB\_PRO+**

Il s'agit de codes à usage unique, valables pour la durée de la manifestation.

Ces codes font l'objet d'une connexion à un portail web, la mise en réseau d'équipements n'est pas possible (ex : imprimantes wifi).

- CEB\_PRO = 5Mbps : A privilégier pour des besoins de navigations classique, mails
- CEB\_PRO+ = 10Mbps : A privilégier pour des besoins de vidéos conférences, vidéos ou partage de fichiers

**Préconisations :****Mise à jour et état de votre équipement**

L'ensemble des équipements utilisés doivent être à jour de leur versions (systèmes et softwares).

Des équipements trop vieux ne seront pas supportés par l'ensemble de notre infrastructure et BEAM ne peut être tenu responsable en cas de disfonctionnement.

**Norme WIFI**

L'équipement doit être compatible WIFI norme « an » ou « ac » fréquences 5Ghz.

La fréquence 2.4Ghz n'est pas compatible avec notre infrastructure.

L'équipement doit être capable de se connecter sur un réseau avec une clé de cryptage en WPA2.

**Sécurité, Pare-feu, Proxy**

L'équipement doit être obligatoirement paramétré en DHCP automatique (IP automatique).

Pensez à vérifier que vos équipements soient libres de toute restrictions liées aux trafics réseaux.

Les proxys doivent être désactivés. Les pare-feux peuvent poser des problèmes selon l'équipement.

**VPN**

Les accès VPN ne sont pas la responsabilité de BEAM, veuillez-vous rapprocher des équipes informatiques gérant votre équipement afin de vérifier la compatibilité sur nos sites.

**Par connexion filaire :**

Par défaut, les lignes réseaux RJ45, ont un débit de 5Mbps (4 équipements maximum par arrivée filaire). Pas de restriction sur le trafic.

Le filaire est la connexion réseau la plus stable, elle reste la connexion à privilégier lorsque le besoin internet est FORT.

Cette connexion permet tout type d'usage d'internet (surf, VPN, e-mails). Elle est disponible sur le stand par l'intermédiaire d'une prise RJ45 mâle. L'usage d'un accès au réseau internet se fait sous la responsabilité pleine et entière de l'utilisateur et en respect des règlements et lois en vigueur. Suite à la problématique liée à certains exposants perturbant la couverture Wifi de BEAM par émissions parasites liées à la mise en place d'antennes Wifi non autorisées, l'exposant devra permettre à l'organisateur de vérifier, en toutes circonstances, l'absence d'antennes privées sur son ou ses stand(s). En cas de refus, l'alimentation électrique du ou des stand(s) sera suspendue.

**CE QUE JE DOIS RETENIR :**

- La connexion filaire est disponible dans le hall
- Connexion sur les terre-pleins extérieurs soumise à étude (demande faite au plus tard à J-30)
- Il est strictement interdit d'installer une antenne WIFI

## 5. NETTOYAGE DE STAND

## BON DE COMMANDE N°1

Pour permettre la réalisation de ces prestations, l'exposant devra chaque soir, laisser accessible son stand et une prise de courant, nécessaire au branchement des aspirateurs.

**La remise en état du stand** dans la nuit précédant l'ouverture : désencombrement du stand, enlèvement des plastiques de protection, balayage des sols ou aspiration des moquettes, essuyage du mobilier, dépoussiérage des objets accessibles.

**L'entretien du stand** : chaque soir, sauf le dernier jour, enlèvement des déchets (plateaux-repas, bouteilles, cartons...), vidage des corbeilles, balayage des sols ou aspiration des moquettes, essuyage du mobilier, dépoussiérage des objets accessibles. Dans le cas des stands à étage, la commande prendra en compte l'ensemble de la surface totale (rez-de-chaussée + étages)

## 6. POINT D'ACCROCHE

## BON DE COMMANDE N°2

### ▪ Descriptifs et conditions

La création d'un point d'accroche est effectuée exclusivement par les services de BEAM.

Un point d'accroche est constitué d'un câble muni d'une boucle sertie, destiné à suspendre des éléments (éclairage, décoration...) au-dessus de votre stand.

Par défaut la hauteur du point d'accroche est fixée à 5 mètres du sol. Vous avez la possibilité de définir votre propre hauteur entre 3 et 5 mètres du sol (à préciser sur votre schéma technique de stand).

Chaque point d'accroche supporte une charge maximale de 80 kg. Au-delà de cette charge, une étude spécifique devra être effectuée par BEAM.

La mise en place d'un point d'accroche ne comprend pas l'accrochage de votre élément à suspendre. Conformément au règlement d'architecture, l'élément accroché devra être positionné entre 3 et 5 m du sol et respecter un retrait d'1m par rapport à la périphérie du stand.

Si votre équipement suspendu nécessite une alimentation électrique, commandez un câble d'alimentation électrique aérienne.

Lors de la commande de coffret électrique pensez à ajouter la puissance électrique de l'élément suspendu à celle de vos équipements au sol.




### CE QUE JE DOIS RETENIR :

- Je peux choisir la hauteur des points d'accroche entre 3 et 5 mètres du sol
- Je ne peux pas régler la hauteur du point d'accroche moi-même
- Je dois impérativement positionner sur le schéma technique de mon stand chaque point d'accroche commandé dans l'emprise du stand.
- Je dois fournir un plan orienté (allée, stand voisin) et dimensionné et je dois indiquer pour chaque point d'accroche :
  - La position cotée depuis les bords du stand.
  - Le poids pour chaque point d'accroche (80 kg par point maximum)
  - Le poids total de l'élément à suspendre
  - Hauteur du point d'accroche

Date limite de commande : 18 Octobre 2024

### Exemple de plan à fournir :



## 7. ACCROCHAGE D'UN ÉLÉMENT

## BON DE COMMANDE N°1 ET N°2

Si vous êtes autonome pour réaliser l'accrochage, BEAM propose la location de palans manuels ou électriques (Cf. Bon de commande N°1)  
Dans le cas contraire, BEAM propose une solution d'accrochage de votre élément.

### ▪ Descriptifs et conditions

#### Prestation de base (Cf. bon de commande N°1) :

La prestation porte sur l'accrochage d'un élément ayant les caractéristiques suivantes :

- **Type** : Souple ou rigide
- **Poids** : Inférieur à 60 kg
- **Dimensions** : Maxi 4 m de long ou 4 m de diamètre



Préalablement vous devrez commander les points d'accroche nécessaires (prestation exclusive BEAM).

#### Prestation sur devis :

Dès lors qu'au moins une des conditions de la prestation de base n'est pas remplie, un devis sera réalisé après étude des éléments fournis.

### ▪ Réalisation de la prestation

L'élément à accrocher devra être livré sur votre stand assemblé et prêt à être accroché le premier jour du montage. Il est nécessaire de prévenir l'Accueil Exposants une fois que votre élément est sur votre stand, assemblé et prêt à être suspendu, de façon à planifier les équipes de pose. A l'issue de la manifestation, le décrochage de ce même élément se fera le premier jour du démontage. L'élément de signalétique ou de décor décrochés sera déposé sur votre stand. Les objets non récupérés à l'issue de la période de démontage seront considérés comme abandonnés et évacués pour destruction.

### ▪ Nouvelle réglementation structures suspendues et autoportées

L'arrêté du 25 juillet 2022 nous impose de nouvelles règles de contrôle des structures suspendues et autoportées.

En tant qu'organisateur, BEAM est dans l'obligation de collecter les informations relatives à la sécurité de ces installations et d'en confier le contrôle à un organisme agréé.

Vous devez impérativement renseigner et nous retourner **le formulaire n°2**.

#### CE QUE JE DOIS RETENIR :

- Je dois impérativement avoir commandé un point d'accroche pour suspendre mon élément
- Je dois livrer sur mon stand, le premier jour du montage, l'élément à suspendre, assemblé et prêt à être accroché
- Je renseigne impérativement le Formulaire n°2
- Date limite de commande : 18 Octobre 2024

## 8. AUTRES PRESTATIONS TECHNIQUES

## BON DE COMMANDE N°1

Afin de parfaire la mise en valeur de votre stand, vous pouvez commander des prestations techniques complémentaires : planchers, cloisons, réserves, moquettes, coton gratté, rail de 3 spots LED, raidisseurs...

## 9. GRUTAGE

## FORMULAIRE N°3

Toute opération de grutage pour le montage ou le démontage de votre stand doit faire l'objet d'une déclaration préalable obligatoire, en complétant le Formulaire N°3. Toute opération de grutage est subordonnée à la déclaration au poste de sécurité sur site et à l'autorisation de l'agent de sécurité.

## 10. MANUTENTION, CONSIGNES, TRANSPORTS

BEAM ne réalisera aucune opération de manutention pour les exposants. Aucun stockage ne sera possible sur le Parc des Expositions. Des fournisseurs référencés se tiennent à votre disposition pour procéder à toutes les opérations de manutention (déchargement, mise en place sur stand, repli rechargement, consignes ou livraison de marchandises).

A retourner à [salohome@beam.fr](mailto:salohome@beam.fr) avant le 18/10/24

# Bon de Commande 1

## PRESTATIONS TECHNIQUES

Raison sociale exposant :		
Raison sociale pour la facturation :		
Adresse de facturation :		
Code postal :	Ville :	Pays:
Téléphone:		
E-mail:		
Commande suivie par :		

### CE QUE JE DOIS RETENIR !

- La commande sera automatiquement **facturée à l'adresse mentionnée** sur ce bon de commande.
- **Seules les commandes accompagnées d'un règlement seront prises en compte.**
- Il est indispensable de nous retourner le schéma technique de votre stand **avant le 18/10/24**  
Toutes commandes de prestations techniques passées après le 18/10/2024 feront l'objet d'une majoration de 15% sur le tarif HT
- Pour toute demande complémentaire hors bon de commande, **n'hésitez pas à solliciter nos services.**



A retourner à [salohome@beam.fr](mailto:salohome@beam.fr) avant le 18/10/24

REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT	PRIX TOTAL HT
<b>1.0 BRANCHEMENTS ELECTRIQUES - STANDS NUS</b>				
Vous avez un Stand Nu et vous souhaitez commander un ou plusieurs branchements électriques				
<b>1.01 BRANCHEMENTS ELECTRIQUES - STANDS NUS SOUS HALL - JOUR</b>				
En manifestation, branchements opérationnels 1 heure avant l'ouverture au public et 1 heure après la fermeture au public				
40104	Branchement monophasé de 002 kW - Jour		478,00 €	
40204	Branchement monophasé de 003 kW - Jour		537,00 €	
40304	Branchement monophasé de 004 kW - Jour		605,00 €	
40404	Branchement monophasé de 005 kW - Jour		659,00 €	
40504	Branchement monophasé de 006 kW - Jour		723,00 €	
42104	Branchement monophasé ou triphasé de 008 kW - Jour		808,00 €	
42204	Branchement monophasé ou triphasé de 012 kW - Jour		910,00 €	
42404	Branchement monophasé ou triphasé de 018 kW - Jour		1 082,00 €	
<b>1.02 BRANCHEMENTS ELECTRIQUES - STANDS NUS SOUS HALL - 24H/24</b>				
En manifestation, branchements opérationnels 24h/24				
Pour toute commande de branchement supérieur à 25 kW, une validation technique est OBLIGATOIRE				
40134	Branchement monophasé de 002 kW - 24h/24		526,00 €	
40234	Branchement monophasé de 003 kW - 24h/24		590,00 €	
40334	Branchement monophasé de 004 kW - 24h/24		666,00 €	
40434	Branchement monophasé de 005 kW - 24h/24		725,00 €	
40534	Branchement monophasé de 006 kW - 24h/24		795,00 €	
42134	Branchement monophasé ou triphasé de 008 kW - 24h/24		889,00 €	
42234	Branchement monophasé ou triphasé de 012 kW - 24h/24		1 001,00 €	
42434	Branchement monophasé ou triphasé de 018 kW - 24h/24		1 190,00 €	
			<b>SOUS-TOTAL</b>	
<b>Reporter ce montant en haut de la page suivante</b>				



A retourner à [salohome@beam.fr](mailto:salohome@beam.fr) avant le 18/10/24

REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT	PRIX TOTAL HT
<b>1.1 BRANchemENTS ELECTRIQUES - STANDS EQUIPES</b>				
Votre stand comprend par défaut 1 branchement monophasé de 002 kW - Jour Vous avez la possibilité d'augmenter la puissance et/ou de choisir un branchement 24h/24, seul le surcoût vous sera facturé				
<b>1.11 AUGMENTATION DE PUISSANCES ELECTRIQUES - STANDS EQUIPES SOUS HALL - JOUR</b>				
En manifestation, branchements opérationnels 1 heure avant l'ouverture au public et 1 heure après la fermeture au public				
40110	Branchement monophasé de 002 kW - Jour		<b>INCLUS</b>	
40210	Branchement monophasé de 003 kW - Jour		59,00 €	
40310	Branchement monophasé de 004 kW - Jour		127,00 €	
40410	Branchement monophasé de 005 kW - Jour		181,00 €	
40510	Branchement monophasé de 006 kW - Jour		245,00 €	
42110	Branchement monophasé ou triphasé de 008 kW - Jour		330,00 €	
42210	Branchement monophasé ou triphasé de 012 kW - Jour		432,00 €	
42410	Branchement monophasé ou triphasé de 018 kW - Jour		604,00 €	
<b>1.12 AUGMENTATIONS DE PUISSANCES ELECTRIQUES - STANDS EQUIPES SOUS HALL - 24H/24</b>				
En manifestation, branchements opérationnels 24h/24 Pour toute commande de branchement supérieur à 25 kW, une validation technique est OBLIGATOIRE				
40140	Branchement monophasé de 002 kW - 24h/24		48,00 €	
40240	Branchement monophasé de 003 kW - 24h/24		112,00 €	
40340	Branchement monophasé de 004 kW - 24h/24		188,00 €	
40440	Branchement monophasé de 005 kW - 24h/24		247,00 €	
40540	Branchement monophasé de 006 kW - 24h/24		317,00 €	
42140	Branchement monophasé ou triphasé de 008 kW - 24h/24		411,00 €	
42240	Branchement monophasé ou triphasé de 012 kW - 24h/24		523,00 €	
42440	Branchement monophasé ou triphasé de 018 kW - 24h/24		712,00 €	
			<b>SOUS-TOTAL</b>	
<b>Reporter ce montant en haut de la page suivante</b>				

A retourner à [salohome@beam.fr](mailto:salohome@beam.fr) avant le 18/10/24

				Reporter le SOUS-TOTAL de la page précédente	
REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT	PRIX TOTAL HT	
<b>2. PRESTATIONS ELECTRIQUES COMPLEMENTAIRES</b>					
41002	Rail de 1 m équipé de 3 spots LED		93,00 €		
46002	Prise de courant bipolaire 16 A + T - Raccordée jusqu'à 10 ml		54,00 €		
46102	Bloc de 3 prises de courant bipolaires 16A + T - Raccordé jusqu'à 10 ml		90,00 €		
46502	Bloc de 3 prises de courant bipolaires 16A + T - Sans raccordement		17,50 €		
45402	Boitier équipé de 6 PC 16 A (2P + T) - Raccordement par P17		288,00 €		
45002	Raccordement appareil électrique puissance < à 18 kW sur boîte connexions ou P17		84,00 €		
45102	Raccordement appareil électrique puissance > à 18 kW sur boîte connexions ou P17		177,00 €		
45502	Armoire 4x63A 12 PC avec 6 protections différentiel 30 mA et 10m de câble		496,00 €		
42002	Déplacement d'un branchement électrique, <b>pour toute modification à partir du 22/10/2024</b>		250,00 €		
-	Prestations électriques spécifiques <b>Contactez nos services</b>		<b>Sur devis</b>		
<b>3. BRANCHEMENT D'EAU ET PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES</b>					
48001	Branchement d'eau avec évacuation (intérieur / extérieur) <b>Commande de plancher technique recommandée</b>		309,00 €		
48101	Evier simple bac - location, pose et raccordement		275,00 €		
48201	Raccordement d'un évier ou d'une machine fourni par l'exposant		100,00 €		
48301	Déplacement d'un branchement d'eau, <b>pour toute modification à partir du 22/10/2024</b>		250,00 €		
<b>4. CONNEXIONS INTERNET</b>					
INFO1	Code wifi individuel pour la durée de la manifestation avec un débit de 5Mb/s		50,00 €		
INFO2	Code wifi individuel pour la durée de la manifestation avec un débit de 10Mb/s		90,00 €		
49102	Connexion informatique RJ45 - Ligne filaire 5Mb/s		393,00 €		
				<b>SOUS-TOTAL</b>	
				Reporter ce montant en haut de la page suivante	

A retourner à [salohome@beam.fr](mailto:salohome@beam.fr) avant le 18/10/24

				Reporter le SOUS-TOTAL de la page précédente	
REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT	PRIX TOTAL HT	
<b>5. NETTOYAGE DE STAND</b>					
8010	Remise en état la veille de l'ouverture de la manifestation (m²)		2,30 €		
8013	Entretien quotidien durant la manifestation (m²)		3,40 €		
30005	Location container 750 L, vidage et destruction des déchets		62,00 €		
<b>6. CABLES DE SUSPENSION / ALIMENTATION ELECTRIQUE SUR CABLE DE SUSPENSION</b>					
KIT3B	Kit Pont Lumière 3ml - éclairage blanc		750,00 €		
KIT6B	Kit Pont Lumière 6ml - éclairage blanc		1 110,00 €		
GRILL4B	Kit Pont Lumière carré 4x4m - éclairage blanc Comprend 4 points d'accroche inférieur à 80kg + 16 ml de structure X30D (y compris les 4 angles) + 6 projecteurs éclairage blanc HPIT LED 200W + 1 câble d'alimentation électrique 6 kW		1 700,00 €		
GRILL5B	Kit Pont Lumière carré 5x5m - éclairage blanc Comprend 4 points d'accroche inférieur à 80kg + 20 ml de structure X30D (y compris les 4 angles) + 6 projecteurs éclairage blanc HPIT LED 200W + 1 câble d'alimentation électrique 6 kW		2 215,00 €		
GRILL6B	Kit Pont Lumière carré 6x6m - éclairage blanc Comprend 4 points d'accroche inférieur à 80kg + 24 ml de structure X30D (y compris les 4 angles) + 10 projecteurs éclairage blanc HPIT LED 200W + 1 câble d'alimentation électrique 12 kW		2 725,00 €		
2119	Kit Pont Lumière sur-mesure <b>Contactez nos services</b>		Sur devis		
<b>7. ACCROCHAGE DE SIGNALÉTIQUE OU D'ELEMENT DE DECORATION</b> Compléter impérativement le formulaire "Accrochage de signalétique ou d'éléments de décoration"					
2105	Point d'accroche - inférieur à 80kg Préciser la hauteur à la commande (3 à 5m du sol) - Hauteur par défaut : 5m		123,00 €		
2106	Point d'accroche - supérieur à 80kg		Sur devis		
2114	Modification hauteur point d'accroche, pour toute modification à partir du 22/10/2024		135,00 €		
2118	Structure tridimensionnelle X30D - couleur aluminium		70,00 €		
2113B	Projecteur éclairage blanc - HPIT LED 200W		75,00 €		
2113J	Projecteur éclairage jaune - HPIT LED 150W		75,00 €		
2107	Câble d'alimentation électrique aérienne - 1 à 3kW - En monophasé		152,00 €		
2108	Câble d'alimentation électrique aérienne - 4 à 9kW - En triphasé		165,00 €		
2109	Câble d'alimentation électrique aérienne - 10 à 18kW - En triphasé		190,00 €		
2103	Déplacement câble alimentation électrique aérienne, pour toute modification à partir du 22/10/24		135,00 €		
<b>8. PRESTATIONS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES</b>					
2350	Plancher technique - fourniture et pose (m²)		16,50 €		
2300	Rampe pour personnes à mobilité réduite - fourniture et pose (unité) Prestation obligatoire pour toute surface de plancher supérieure à 50 m²		47,00 €		
2110	Cloison mélaminée couleur noire - hauteur 2,5m - fourniture et pose (ml)		46,00 €		
	Réserve en mélaminé couleur noire - fourniture et pose au mètre linéaire Dimensions de la réserve : ..... ml		46,00 €		
2160	Porte simple réserve mélaminée		145,00 €		
2310	Cloison bois - hauteur 2,50m - fourniture et pose (ml) Commande d'habillage en coton gratté recommandée		46,00 €		
	Réserve en cloisons bois - fourniture et pose au mètre linéaire Dimensions de la réserve : ..... ml Commande d'habillage en coton gratté recommandée		46,00 €		
2360	Porte simple réserve bois		145,00 €		
11347	Coton gratté Noir - habillage cloison bois - fourniture et pose (m²)		10,50 €		
11309	Coton gratté Gris Clair - habillage cloison bois - fourniture et pose (m²)		10,50 €		
2150	Raidisseur - fourniture et pose (ml)		20,00 €		
				<b>SOUS-TOTAL</b>	

A retourner à salonhome@beam.fr avant le 18/10/24

Reportez le SOUS-TOTAL de la page précédente				
REFERENCE	DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE HT	PRIX TOTAL HT
TV4204C	Ecran LCD 43 pouces sur pied - location et installation <i>Commande d'une prise de courant recommandée</i>		630,00 €	
TV4704C	Ecran LCD 49 pouces sur pied - location et installation <i>Commande d'une prise de courant recommandée</i>		743,00 €	
TV5504C	Ecran LCD 55 pouces sur pied - location et installation <i>Commande d'une prise de courant recommandée</i>		778,00 €	
-	Autres prestations audiovisuelles <i>Contactez nos services</i>		Sur devis	
			TOTAL HT	
			TVA 20 %	
			TOTAL TTC	

Toute commande doit impérativement être accompagnée d'un règlement pour être prise en compte.

Par virement bancaire

Coordonnées du compte BEAM :  
Banque BPSO - Code banque 10907 - Code guichet 00001 - Compte 05721953384 - Clé RIB 93  
IBAN FR76 1090 7000 0105 7219 5338 493 - BIC (Bank Identifier Code) CCBPFRPPBDX

Par chèque, à l'ordre de Bordeaux Events And More

A envoyer à : BEAM - Rue Jean Samazeuilh - CS 20088 - 33070 Bordeaux Cedex

Fait à :

Nom, Prénom et Signature :

Cachet de l'entreprise :

Le :

## FORMULAIRE N° 02

# ENSEMBLE DEMONTABLE PROVISOIRE

(Attention : Nouvelle réglementation des structures suspendues ou autoportées)

### Définition

Structure provisoire constituée d'une ossature conçue pour pouvoir être montée et démontée de façon répétitive en vue d'utilisations temporaires destinées à supporter des personnes, des équipements scéniques et/ou des décors

Ce formulaire est à compléter impérativement pour tout ensemble démontable, **suspendu ou autoporté**. Ces informations sont transmises à l'organisme en charge du contrôle.

### EXPOSANT :

N° Stand : .....

Raison sociale : .....

Responsable du stand : .....

Téléphone : .....

Mail : .....

Description de la signalétique ou de l'élément de décoration : .....  
.....

Structure	
Structure suspendue <input type="checkbox"/>	Structure autoportée <input type="checkbox"/>

Forme de la structure			
<input type="checkbox"/> Linéaire	<input type="checkbox"/> Quadrilatère	<input type="checkbox"/> Circulaire	<input type="checkbox"/> Autre :

Caractéristiques	
Matériaux utilisés :	
Longueur totale structure porteuse :	mètres
Largeur totale structure porteuse :	mètres
Hauteur point le plus haut par rapport au sol :	mètres
Poids total :	kg (structure seule)
Date du dernier contrôle :	
Systèmes d'accroches (fourreaux, œillets...) :	

Equipement suspendu	
<b>o Eclairage</b>	
Nombre d'éléments :	
Poids total de l'équipement :	
Système de fixation à la structure porteuse :	
Nombre de point d'accroche par élément :	
<b>o Signalétique</b>	
Nombre d'éléments :	
Poids total de l'équipement :	
Système de fixation à la structure porteuse :	
Nombre de point d'accroche par élément :	
<b>o Sonorisation</b>	
Nombre d'éléments :	
Poids total équipement :	
Système de fixation à la structure porteuse :	
Nombre de point d'accroche par élément :	
<b>o Vidéo / Projection / Ecran</b>	
Nombre d'éléments :	
Poids total équipement :	
Système de fixation à la structure porteuse :	
Nombre de point d'accroche par élément :	

Prestataire	
Nom du prestataire	

Equipement de levage	
<b>o Palan manuel</b>	
Nombre d'éléments :	
Capacité de levage :	
Poids du palan :	
Date du dernier contrôle :	
<b>o Moteur électrique</b>	
Nombre d'éléments :	
Capacité de levage :	
Poids du palan :	
Date du dernier contrôle :	

À RETOURNER AU PLUS TARD LE **18 OCTOBRE 2024** à :

**BORDEAUX EVENTS AND MORE**  
Rue Jean Samazeuilh - CS 20088 - 33070 BORDEAUX CEDEX

Ou par email : [salohome@beam.fr](mailto:salohome@beam.fr)

Date, signature et cachet de l'exposant :

## DECLARATION DE MANUTENTION SPECIFIQUE

Ce formulaire est à retourner impérativement **avant le 18 octobre 2024** pour toute déclaration de manutention à réaliser à l'intérieur des halls d'éléments hors gabarit (containeurs, préfabriqués, piscines, cuves...), de machines ou de véhicules exposés sur les stands.

Cette déclaration fera l'objet d'une étude par nos services, qui vous communiqueront leur validation par mail dans les meilleurs délais.

**RAISON SOCIALE DE L'EXPOSANT**

Hall..... Allée..... N° Stand.....  
Raison sociale.....  
Responsable du stand .....  
Téléphone..... Email.....

**Dates de manutentions souhaitées\* (cochez la case)**

<b>Montage</b>	<input type="checkbox"/>	Lundi 4 nov. 14h – 19h	<input type="checkbox"/>	Mardi 5 nov. 8h- 19h
<b>Démontage</b>	<input type="checkbox"/>	Lundi 11 nov. 19h-00h	<input type="checkbox"/>	Mardi 12 nov. 7h-12h

\*Aucune opération dans les halls ne pourra être autorisée en dehors des dates communiquées.

**INFORMATIONS**

<b>Nombre d'éléments</b> Description, dimensions, poids	
<b>Moyen de transport</b> Type, longueur, largeur et hauteur	
<b>Moyen de levage</b> Type, longueur, largeur et hauteur	
<b>Société en charge de la manutention</b>	

**CE QUE JE DOIS RETENIR :**

- Je dois impérativement retourner ce formulaire **avant le 18 octobre 2024**.
- Je dois avoir reçu une validation de BEAM avant de valider la prestation de manutention spécifique.
- Les véhicules ne sont pas autorisés dans les halls, sauf sur autorisation exceptionnelle.
- Aucune opération dans les halls ne pourra être autorisée en dehors des dates communiquées.

À RETOURNER AU PLUS TARD LE **18 octobre 2024**  
à [salohome@beam.fr](mailto:salohome@beam.fr)